

ACM-renstal té bont gezelschap



- **Redelijk rendement**

Een privaat bedrijf in een vrije markt streeft naar een rendement op eigen vermogen van 15%. Dat moet dan wel goed draaien. Voor een publiek bedrijf zou 7% mooi zijn, het niveau van een staatsobligatie. Gasunie bijvoorbeeld realiseert een rendement van 13,2%. Ongepast voor een publiek bedrijf dat een publiek belang dient, zeker ten tijde van een aanhoudende economische crisis.

- **Kostenefficiëntie**

Om de kostenefficiëntie van netbeheerders te bepalen vergelijkt de ACM deze met vergelijkbare bedrijven uit het buitenland. ACM vond maar zeven vergelijkbare Europese bedrijven maar wilde uit oogpunt van verantwoordelijke statistiek een vergelijkingsgroep van tien. ACM voegde daarom drie Amerikaanse netbeheerders toe aan de groep. Deze zijn echter niet zonder meer te vergelijken met Nederlandse bedrijven, omdat hun bedrijfsrisico systematisch hoger ligt, en daarmee ook de kosten. Hetzelfde geldt overigens voor Spaanse bedrijven in de groep als gevolg van de crisis.

Het is weer tijd voor het vaststellen van de methodes die als basis dienen voor uw energie aansluit- en transporttarieven, de zogenoemde Methodebesluiten. De Nederlandse toezichthouder ACM stelt deze momenteel vast voor de periode 2014-2017. De voorstellen stemmen niet vrolijk. Opnieuw blijkt een onafhankelijke toezichthouder geen garantie te zijn om misbruik van het monopolie van de netbeheerders tegen te gaan. Eigen definities en vrije interpretaties van wetgeving leveren nog steeds overwinsten op. Overheden spekken hun kas. Afnemers zijn de melkkoe.

Redelijk rendement in crisistijd

De tarieven voor uw aansluiting op het openbare net en het transport van gas en elektriciteit volgen uit de door de ACM vast te stellen 'efficiënte kosten' die de netbeheerder mag maken, inclusief een 'redelijk rendement' op de investeringen. Maar wat is 'redelijk' en wat is 'efficiënt'?

Eigen definities en vrije interpretaties van wetgeving leveren nog steeds overwinsten op

Werkpaarden zijn geen renpaarden

De steekproef die de ACM hanteert is een verkeerde. Het gemiddelde gewicht van een gezond renpaard krijg je niet door dit te vergelijken met dat van logge zware werkpaarden. Dat drijft het gemiddelde gewicht alleen maar op. En dat is precies wat er gebeurt met deze methodiek. De verkeerde steekproef van 'efficiënte' bedrijven in combinatie met het door de ACM gebillijkte 'redelijke' rendement drijft uw tarieven nodeloos op. De Methodebesluiten druisen in tegen wat Europese verordeningen, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet stellen. VEMW overweegt dan ook tegen deze Methodebesluiten wederom in beroep te gaan.